



Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Identyfikator(-y) modelu:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Funkcja ogrzewania pośredniego:[tak/nie]		NIE										
Bezpośrednia moc cieplna:		5.5		(kW)								
Pośrednia moc cieplna:		N/A		(kW)								
Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jedno):	Inne odpowiednio paliwo(-a)	η_s [%]:	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (1)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %		TAK	NIE	70.5	21	103	965	117				
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %		NIE	NIE									
Inna biomasa drzewna		NIE	NIE									
Biomasa niedrzewna		NIE	NIE									
Antracyt i węgiel chudy		NIE	NIE									
Koks metalurgiczny		NIE	NIE									
Półkoks		NIE	NIE									
Węgiel kamienny		NIE	NIE									
Brykiety z węgla brunatnego		NIE	NIE									
Brykiety z torfu		NIE	NIE									
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE	NIE									
Inne paliwo kopalne		NIE	NIE									
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego		NIE	NIE									
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego		NIE	NIE									
Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego												
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka					
Moc cieplna				Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)								
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	5.5	kW	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	$\eta_{th, nom}$	80.5	%					
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	ND	kW	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)	$\eta_{th, min}$	ND	%					
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)								
Przy nominalnej mocy cieplnej	e _{lmax}	0.0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE							

Przy minimalnej mocy cieplnej	e_{\min}	0.0	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE						
W trybie czuwania	e_{SB}	0.0	kW	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	NIE						
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego											
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)	P_{pilot}	ND	kW	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	NIE						
						elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy	NIE				
						elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy	NIE				
						Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)					
						regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	NIE				
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	NIE										
opcja regulacji na odległość	NIE										
Dane teleadresowe:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
<small>(*1) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu (*2) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).</small>											

W imieniu producenta podpisać(-a):

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Product fiche in accordance with commission regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel space heaters.

Model identifier(s):		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT/P, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Indirect heating function:[yes/no].		NO										
Direct heat output:		5.5		(kW)								
Indirect heat output:		N/A		(kW)								
Fuel	Fuel recommended (only one):	Other appropriate fuel(s)	η_s [%]:	Emissions from space heaters at nominal heat output (1)				Emissions from space heaters at minimum heat output(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Wood logs with moisture content $\leq 25\%$	YES	NO	70.5	21	103	965	117					
Pressed wood with a moisture content $< 12\%$	NO	NO										
Other wood biomass	NO	NO										
Non-wood biomass	NO	NO										
Anthracite and lean coal	NO	NO										
Metallurgical coke	NO	NO										
Semi-coke	NO	NO										
Hard coal	NO	NO										
Lignite briquettes	NO	NO										
Peat briquettes	NO	NO										
Mixed fossil fuel briquettes	NO	NO										
Other fossil fuel	NO	NO										
Mixture of biomass and fossil fuel briquettes	NO	NO										
Other blends of biomass and solid fuel	NO	NO										
Performance characteristics when operated with the recommended fuel only												
Parameter	Designation	Value	Unit	Useful efficiency (calorific value in the operating state)								
Thermal power				Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	80.5		%	Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	ND	%
Nominal heat output	P_{nom}	5.5	kW									
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	ND	kW									
Electricity consumption for own use				Type of heat output/room temperature control (select one option)								
At nominal heat output	$e_{l,max}$	0.0	kW	single-stage heat output without room temperature control				NO				

At minimum heat output	e_{\min}	0.0	kW		at least two manual stages without room temperature control ^(*)	NO		
In stand-by mode	e_{SB}	0.0	kW		mechanical room temperature control using a thermostat	NO		
Energy requirement of the fixed pilot flame					electronic room temperature control	NO		
Pilot flame energy requirement (if applicable)	P_{pilot}	ND	kW		electronic room temperature control with daytime time control	NO		
					electronic room temperature control with weekly controller	NO		
					Other adjustment options (several can be selected)			
					room temperature control with presence detection	NO		
					room temperature control with open window detection	NO		
					remote control option	NO		
Contact details:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							
<small>(*1) PM = particulate matter, OGC = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = oxides of nitrogen. (*2) Required only if correction factors F(2) or F(3) are used.^(*)</small>								

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Produktdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission vom 24. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Heizgeräten für feste Brennstoffe.

Modellbezeichnung(en):	ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT/P, ERIK/SPT/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK
------------------------	---

Indirekte Heizfunktion:[ja/nein].	NEIN	
Direkte Heizleistung:	5.5	(kW)
Indirekte Heizleistung:	N/A	(kW)

Kraftstoff	Empfohlener Kraftstoff (nur einer):	Andere geeignete(r) Kraftstoffe	ηs [%]:	Emissionen von Raumheizgeräten bei Nennwärmeleistung (1)				Emissionen von Raumheizgeräten bei minimaler Heizleistung(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Holzstämmen mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	JA	NEIN	70.5	21	103	965	117				
Gepresstes Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt < 12 %.	NEIN	NEIN									
Sonstige Holzbiomasse	NEIN	NEIN									
Nichtholz-Biomasse	NEIN	NEIN									
Anthrazit und Magerkohle	NEIN	NEIN									
Hüttenkoks	NEIN	NEIN									
Halbkoks	NEIN	NEIN									
Steinkohle	NEIN	NEIN									
Braunkohlenbriketts	NEIN	NEIN									
Torfbriketts	NEIN	NEIN									
Briketts aus gemischten fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN									
Andere fossile Brennstoffe	NEIN	NEIN									
Mischbriketts aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN									
Andere Mischungen aus Biomasse und festen Brennstoffen	NEIN	NEIN									

Leistungsmerkmale bei ausschließlicher Verwendung des empfohlenen Kraftstoffs				Parameter				Bezeichnung				Wert				Einheit							
Parameter		Bezeichnung		Wert		Einheit		Parameter				Bezeichnung				Wert				Einheit			
Wärmeleistung								Nutzungsgrad (Heizwert im Betriebszustand)															
Nominale Heizleistung		P _{nom}		5.5		kW		Nutzbarer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung				η _{th, nom}				80.5				%			
Minimale Heizleistung (Richtwert)		P _{min}		ND		kW		Nutzbarer Wirkungsgrad bei minimaler Heizleistung (indikativ)				η _{th, min}				ND				%			
Elektrizitätsverbrauch für den Eigenbedarf								Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine Option auswählen)															
Bei Nennwärmeleistung		e _{max}		0.0		kW		einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung				NEIN											

Bei minimaler Heizleistung	e_{\min}	0.0	kW		mindestens zwei manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung	NEIN
Im Stand-by-Betrieb	e_{SB}	0.0	kW		Mechanische Raumtemperaturregelung mit Thermostat	NEIN
Energiebedarf der festen Zündflamme					elektronische Raumtemperaturregelung	NEIN
Energiebedarf der Zündflamme (falls zutreffend)	P_{pilot}	ND	kW		Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitsteuerung	NEIN
					elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenschaltuhr	NEIN
					Weitere Einstellmöglichkeiten (mehrere können ausgewählt werden)	
					Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	NEIN
					Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	NEIN
					Fernsteuerungsoption	NEIN
Kontaktinformationen:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>(*1) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickstoffoxide. (*2) Nur erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) verwendet werden.</small>						

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026

En puissance calorifique minimale	e_{\min}	0.0	kW		au moins deux étapes manuelles sans contrôle de la température ambiante	NON				
En mode veille	e_{SB}	0.0	kW		Contrôle mécanique de la température ambiante à l'aide d'un thermostat	NON				
Besoin en énergie de la flamme pilote fixe					contrôle électronique de la température ambiante	NON				
Besoin en énergie de la flamme pilote (le cas échéant)	P_{pilote}	ND	kW		contrôle électronique de la température ambiante avec contrôle de l'heure de la journée	NON				
					contrôle électronique de la température ambiante avec régulateur hebdomadaire	NON				
					Autres options d'ajustement (plusieurs peuvent être sélectionnées)					
					contrôle de la température ambiante avec détection de présence	NON				
					contrôle de la température ambiante avec détection des fenêtres ouvertes	NON				
					option télécommande	NON				
Détails du contact:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									
<small>(*1) PM = particules, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote. (*2) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont utilisés.</small>										

Signé pour et au nom du fabricant par :

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski

Wsola 26.04.2026



Scheda prodotto in conformità al regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento per ambienti a combustibile solido.

Identificatore/i del modello:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Funzione di riscaldamento indiretto:[si/no].		NO										
Potenza termica diretta:		5.5		(kW)								
Potenza termica indiretta:		N/A		(kW)								
Carburante	Carburante consigliato (solo uno):	Altro/i combustibile/i appropriato/i	η_s [%]:	Emissioni dei riscaldatori per ambienti alla potenza termica nominale (1)				Emissioni dei riscaldatori per ambienti alla potenza termica minima(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Tronchi di legno con un contenuto di umidità ≤ 25		SI	NO	70.5	21	103	965	117				
Legno pressato con un contenuto di umidità < 12 %		NO	NO									
Altre biomasse legnose		NO	NO									
Biomassa non legnosa		NO	NO									
Antracite e carbone magro		NO	NO									
Coke metallurgico		NO	NO									
Semi-coke		NO	NO									
Carbone fossile		NO	NO									
Bricchette di lignite		NO	NO									
Bricchette di torba		NO	NO									
Bricchette di combustibili fossili misti		NO	NO									
Altro combustibile fossile		NO	NO									
Miscela di bricchette di biomassa e combustibili fossili		NO	NO									
Altre miscele di biomassa e combustibile solido		NO	NO									
Caratteristiche delle prestazioni in caso di utilizzo esclusivo del carburante raccomandato												
Parametro	Designazione	Valore	Unit	Parametro	Designazione	Valore	Unità					
Energia termica				Rendimento utile (potere calorifico allo stato di funzionamento)								
Potenza termica nominale	P_{nom}	5.5	kW	Rendimento utile alla potenza termica nominale	$\eta_{th,nom}$	80.5	%					
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	ND	kW	Rendimento utile alla potenza termica minima (indicativo)	$\eta_{th,min}$	ND	%					
Consumo di energia elettrica per uso proprio				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare un'opzione)Ⓜ								
A potenza termica nominale	e_{max}	0.0	kW	potenza termica monostadio senza controllo della temperatura ambiente			NO					

Con potenza termica minima	e_{min}	0.0	kW		almeno due stadi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO		
In modalità stand-by	e_{SB}	0.0	kW		controllo meccanico della temperatura ambiente tramite termostato	NO		
Fabbisogno energetico della fiamma pilota fissa					regolazione elettronica della temperatura ambiente	NO		
Fabbisogno energetico della fiamma pilota (se applicabile)	P_{pilot}	ND	kW		electronic room temperature control with daytime time control	NO		
					controllo elettronico della temperatura ambiente con regolazione settimanale	NO		
					Altre opzioni di regolazione (se ne possono selezionare diverse)			
					Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO		
					controllo della temperatura ambiente con rilevamento della finestra aperta	NO		
					opzione di controllo remoto	NO		
Dettagli di contatto:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							
<small>PM = particolato, OGC = composti organici gassosi, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto. (*)2 Richiesto solo se si utilizzano i fattori di correzione F(2) o F(3).</small>								

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski

Wsola 26.04.2026



Karta výrobku v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů na pevná paliva.

Identifikátor(y) modelu:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/GFS/P/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK, ERIK/GFS/P/BA1, ERIK/GFS/P, ERIK/GFS/KDJ/BA1, ERIK/GFS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Funkce nepřímého ohřevu: [ano/ne].		NE										
Přímý tepelný výkon: [/]:		5.5		(kW)								
Nepřímý tepelný výkon:		N/A		(kW)								
Palivo	Doporučené palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo (paliva)	η_s [%]:	Emise z ohřívačů při jmenovitém tepelném výkonu (1)				Emise z ohřívačů při minimálním tepelném výkonu(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Dřevěná kulatina s vlhkostí ≤ 25 %	ANO	NE	70.5	21	103	965	117					
Lisované dřevo s vlhkostí < 12 %	NE	NE										
Ostatní dřevní biomasa	NE	NE										
Nedřevní biomasa	NE	NE										
Antracit a chudé uhlí	NE	NE										
Metalurgický koks	NE	NE										
Polokoks	NE	NE										
Černé uhlí	NE	NE										
Rašelínové brikety	NE	NE										
Rašelínové brikety	NE	NE										
Brikety ze směsi fosilních paliv	NE	NE										
Ostatní fosilní paliva	NE	NE										
Směs briket z biomasy a fosilních paliv	NE	NE										
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	NE	NE										
Výkonnostní charakteristiky při provozu pouze s doporučeným palivem												
Parameter	Označení	Hodnota	Jednotka	Užitečná účinnost (výhřevnost v provozním stavu)								
Tepelná energie				Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu								
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	5.5	kW	$\eta_{th,nom}$				80.5	%			
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	ND	kW	$\eta_{th,min}$				ND	%			
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu				Typ regulace tepelného výkonu/teploty v místnosti (vyberte jednu možnost)								
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{max}	0.0	kW	jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti				NE				

Při minimálním tepelném výkonu	e_{\min}	0.0	kW		alespoň dva manuální stupně bez regulace teploty v místnosti	NE		
V pohotovostním režimu	e_{SB}	0.0	kW		mechanická regulace teploty v místnosti pomocí termostatu	NE		
Energetická náročnost pevného pilotního plamene					elektronická regulace teploty v místnosti	NE		
Požadavek na energii pilotního plamene (je-li k dispozici)	P_{pilot}	ND	kW		elektronická regulace pokojové teploty s denní časovou regulací	NE		
					elektronická regulace pokojové teploty s týdenním regulátorem	NE		
					Další možnosti nastavení (lze jich vybrat několik)			
					regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	NE		
					regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	NE		
					možnost dálkového ovládání	NE		
Kontaktní údaje:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							
<small>(*1) PM = pevné částice, OGC = organické plynné sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku. (*2) Vyžaduje se pouze v případě použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).¹⁾</small>								

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Termék adatlap a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű fűtőberendezések környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. április 24-i (EU) 2015/1185 bizottsági rendeletnek megfelelően.

<p>Modell azonosító(k):</p>	<p>ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTINYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTINYIT/BLACK, ERIK/SERPENTINYIT/BA1, ERIK/SERPENTINYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK</p>
-----------------------------	---

Közvetett fűtési funkció:[igen/nem].	NEM	
Közvetlen fűtési teljesítmény:	5.5	(kW)
Közvetett fűtési teljesítmény:	N/A	(kW)

Üzemanyag	Ajánlott üzemanyag (csak egy):	Egyéb megfelelő üzemanyag(ok)	η_s [%]:	Helyiségmelegítők kibocsátása névleges hőteljesítmény mellett (1)				Helyiségfűtő készülékek kibocsátása minimális hőteljesítmény mellett(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Legfeljebb 25 %-os nedvességtartalmú rönkfa	IGEN	NEM	70.5	21	103	965	117				
Préselt fa < 12 % nedvességtartalommal.	NEM	NEM									
Egyéb fa biomassa	NEM	NEM									
Nem fából készült biomassa	NEM	NEM									
Antracit és sovány szén	NEM	NEM									
Kohászati koks	NEM	NEM									
Félkoks	NEM	NEM									
Kőszén	NEM	NEM									
Barnaszénbrikett	NEM	NEM									
Tőzegbrikett	NEM	NEM									
Vegyes fosszilis tüzelőanyag brikett	NEM	NEM									
Egyéb fosszilis tüzelőanyag	NEM	NEM									
Biomassa és fosszilis tüzelőanyag brikettek keveréke	NEM	NEM									
Egyéb biomassa és szilárd tüzelőanyag keverékek	NEM	NEM									

Teljesítményjellemzők kizárólag az ajánlott üzemanyaggal üzemeltetve				A hőteljesítmény/helyiség hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon ki egy lehetőséget)			
Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység	Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység
Hőenergia				Hasznos hatások (fűtőérték üzemállapotban)			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	5.5	kW	Hasznos hatások névleges hőteljesítmény mellett	$\eta_{th,nom}$	80.5	%
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	ND	kW	Hasznos hatások minimális hőteljesítmény mellett (tájékoztató jellegű)	$\eta_{th,min}$	ND	%
Saját felhasználású villamosenergia-fogyasztás							
Névleges hőteljesítménynél	e_{max}	0.0	kW	egyfokozatú fűtési teljesítmény szobahőmérséklet-szabályozás nélkül		NEM	

Minimális hőteljesítménynél	e_{\min}	0.0	kW		legalább két kézi fokozat szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	NEM	
Készenléti üzemmódban	e_{SB}	0.0	kW		mechanikus szobahőmérséklet-szabályozás termosztáttal	NEM	
A rögzített gyújtóláng energiaigénye					elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás	NEM	
Gyújtóláng energiaigénye (ha van)	P_{pilot}	ND	kW		elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás nappali időszámítással	NEM	
					elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás heti vezérlővel	NEM	
					Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)		
					szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	NEM	
					szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	NEM	
					távírányító opció	NEM	
Elérhetőségek:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>PM = részecske, OGC = szerves gáznemű vegyületek, CO = szén-monoxid, NOx = nitrogén-oxidok. (*2) Csak akkor szükséges, ha F(2) vagy F(3) korrekciós tényezőket használnak.</small>							

gyártó nevében és nevében írta alá:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026

La putere termică minimă	e_{\min}	0.0	kW		cel puțin două etape manuale fără controlul temperaturii camerei	NU		
În modul stand-by	e_{SB}	0.0	kW		controlul mecanic al temperaturii camerei cu ajutorul unui termostat	NU		
Necesarul de energie al flăcării pilot fixe					control electronic al temperaturii camerei	NU		
Necesarul de energie al flăcării pilot (dacă este cazul)	P_{pilot}	ND	kW		control electronic al temperaturii camerei cu control al orei de zi	NU		
					control electronic al temperaturii camerei cu controler săptămânal	NU		
					Alte opțiuni de reglare (pot fi selectate mai multe)			
					controlul temperaturii camerei cu detectarea prezenței	NU		
					controlul temperaturii camerei cu detectarea ferestrei deschise	NU		
					opțiune de control de la distanță	NU		
Detalii de contact:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							
<small>(*1) PM = particule în suspensie, OGC = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot. (*2) Necesari numai dacă se utilizează factorii de corecție F(2) sau F(3)</small>								

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Τεχνικό δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες χώρου στερεών καυσίμων.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:		ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK											
Λειτουργία έμμεσης θέρμανσης: [ναι/όχι].		OXI											
Άμεση παραγωγή θερμότητας:		5.5		(kW)									
Έμμεση απόδοση θερμότητας:		N/A		(kW)									
Καύσιμο	Συνιστώμενο καύσιμο (μόνο ένα):	Άλλο(α) κατάλληλο(α) καύσιμο(α)	ης [%]:	Εκπομπές από θερμάστρες χώρου σε ονομαστική θερμική ισχύ (1)				Εκπομπές από θερμαντήρες χώρου σε ελάχιστη θερμική ισχύ (1) (2)					
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx		
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)					
Κορμιά ξύλου με υγρασία ≤ 25 %		NAI	OXI	70.5	21	103	965	117					
Πιεσμένη ξυλεία με περιεκτικότητα σε υγρασία < 12 %.		OXI	OXI										
Άλλη βιομάζα ξύλου		OXI	OXI										
Μη ξύλινη βιομάζα		OXI	OXI										
Ανθρακίτης και άπαχος άνθρακας		OXI	OXI										
Μεταλλουργικός σπένθρακας		OXI	OXI										
Ημι-κοκ		OXI	OXI										
Σκληρός άνθρακας		OXI	OXI										
Μπρικέτες λιγνίτη		OXI	OXI										
Μπρικέτες τύρφης		OXI	OXI										
Μπρικέτες μικτών ορυκτών καυσίμων		OXI	OXI										
Άλλα ορυκτά καύσιμα		OXI	OXI										
Μείγμα μπρικετών βιομάζας και ορυκτών καυσίμων		OXI	OXI										
Άλλα μείγματα βιομάζας και στερεών καυσίμων		OXI	OXI										
Χαρακτηριστικά επιδόσεων όταν λειτουργεί μόνο με το συνιστώμενο καύσιμο													
Παράμετρος	Ονομασία	Τιμή	Μονάδα	Παράμετρος									
Θερμική ενέργεια				Ωφέλιμη απόδοση (θερμογόνος δύναμη στην κατάσταση λειτουργίας)									
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	P _{nom}	5.5	kW	Ωφέλιμη απόδοση σε ονομαστική απόδοση θερμότητας				η _{th, nom}	80.5	%			
Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτικά)	P _{min}	ND	kW	Ωφέλιμη απόδοση σε ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτικά)				η _{th, min}	ND	%			
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση				Τύπος παραγωγής θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας χώρου (επιλέξετε μία επιλογή)									
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	e _{lmax}	0.0	kW	παραγωγή θερμότητας ενός σταδίου χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου				OXI					

Σε ελάχιστη θερμική απόδοση	e_{min}	0.0	kW	τουλάχιστον δύο χειροκίνητα στάδια χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου	OXI
Σε κατάσταση αναμονής	e_{SB}	0.0	kW	μηχανικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου με χρήση θερμοστάτη	OXI
Ενεργειακή απαίτηση της σταθερής φλόγας πιλότου				ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου	OXI
Απαιτούμενη ενέργεια φλόγας πιλότου (κατά περίπτωση)	P_{pilot}	ND	kW	ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου με ρύθμιση της ώρας ημέρας	OXI
				ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο ελεγκτή	OXI
				Άλλες επιλογές ρύθμισης (μπορούν να επιλεγούν πολλές)	
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με ανίχνευση παρουσίας	OXI
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	OXI
				επιλογή τηλεχειρισμού	OXI
Στοιχεία επικοινωνίας:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19			
<small>(*1) PM = αιωρούμενα σωματίδια, OGC = οργανικές αέρσιες ενώσεις, CO = μονοξείδιο του άνθρακα, NOx = οξείδια του αζώτου. (*2) Απαιτείται μόνο εάν χρησιμοποιούνται διορθωτικοί συντελεστές F(2) ή F(3).</small>					

Υπογράφεται για λογαριασμό και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Ka. Jankowski

Wsola 26.04.2026

A potencia calorífica mínima	$e_{l_{min}}$	0.0	kW		al menos dos etapas manuales sin control de la temperatura ambiente	NO		
En modo de espera	$e_{l_{SB}}$	0.0	kW		control mecánico de la temperatura ambiente mediante termostato	NO		
Consumo de energía de la llama piloto fija					control electrónico de la temperatura ambiente	NO		
Requisitos energéticos de la llama piloto (si procede)	P_{pilot}	ND	kW		control electrónico de la temperatura ambiente con regulación horaria diurna	NO		
					control electrónico de la temperatura ambiente con regulador semanal	NO		
					Otras opciones de ajuste (se pueden seleccionar varias)			
					control de temperatura ambiente con detección de presencia	NO		
					control de la temperatura ambiente con detección de ventana abierta	NO		
					opción de control remoto	NO		
Datos de contacto:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							
<small>(*1) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno. (*2) Obligatorio sólo si se utilizan los factores de corrección F(2) o F(3).</small>								

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Tuoteseloste Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta kiinteän polttoaineen tilälämmittimiä koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta 24. huhtikuuta 2015 annetun komission asetuksen (EU) 2015/1185 mukaisesti.

	<p>ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDI/BA1, ERIK/SPT/KDI, ERIK/SPT/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK</p>		
--	--	--	--

Epäsuora lämmitystoiminto: [kyllä/ei].	EI		
Suora lämmöntuotto:	5.5	(kW)	
Epäsuora lämmöntuotto:	N/A	(kW)	

Polttoaine	Suositeltu polttoaine (vain yksi):	Muu(t) sopiva(t) polttoaine(et)	ηs [%]:	Tilälämmittimien päästöt nimellislämpöteholla (1)				Tilälämmittimien päästöt pienimmällä lämmitysteholla(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Puutukit, joiden kosteuspitoisuus on ≤ 25 %	KYLLÄ	EI	70.5	21	103	965	117				
Puristettu puu, jonka kosteuspitoisuus on <= 12 %.	EI	EI									
Muu puubiomassa	EI	EI									
Muu kuin puubiomassa	EI	EI									
Antrasiitti ja vähärasvainen hiili	EI	EI									
Metallurginen koksi	EI	EI									
Puolikoksi	EI	EI									
Kivihiihi	EI	EI									
Ruskohiilibriketit	EI	EI									
Turve briketit	EI	EI									
Fossiilisten polttoaineiden sekabriketit	EI	EI									
Muu fossiilinen polttoaine	EI	EI									
Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden brikettien seos.	EI	EI									
Muut biomassan ja kiinteiden polttoaineiden seokset	EI	EI									

Suorituskyöminäisyydet, kun käytetään ainoastaan suositeltua polttoainetta			
Parametri	Nimitys	Arvo	Yksikkö
Lämpövoima			
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	5.5	kW
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	P _{min}	ND	kW
Sähkönkulutus omaan käyttöön			
Nimellisellä lämmöntuotolla	e _{lmax}	0.0	kW

Parametri	Nimitys	Arvo	Yksikkö
Hyötysuhde (lämpöarvo käyttötilassa)			
Hyötysuhde nimellislämpöteholla	η _{th, nom}	80.5	%
Hyötysuhde pienimmällä lämmöntuotolla (ohjeellinen)	η _{th, min}	ND	%
Lämmitystehon/huonelämpötilan säätötyyppi (valitse yksi vaihtoehto)			
yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä		EI	

Vähimmäislämmöntuotolla	e_{\min}	0.0	kW		vähintään kaksi manuaalista vaihtoa ilman huoneenlämmön säätöä	EI				
Valmiustilassa	e_{SB}	0.0	kW		mekaaninen huonelämpötilan säätö termostaatilla	EI				
Kiinteän ohjausliekin energiantarve					elektroninen huoneen lämpötilan säätö	EI				
Ohjausliekin energiantarve (tarvittaessa)	P_{pilot}	ND	kW		elektroninen huonelämpötilan säätö, jossa on päiväajan säätö	EI				
					elektroninen huoneen lämpötilan säätö viikoittaisella säätimellä	EI				
					Muut säätövaihtoehdot (useita voidaan valita)					
									huoneenlämmön säätö läsnäolotunnistuksella	EI
									huoneen lämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella	EI
					kaukosäätimen vaihtoehto	EI				
Yhteystiedot:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									
<small>(*1) PM = hiukkaset, OGC = orgaaniset kaasumaiset yhdisteet, CO = hiilimonoksidi, NOx = typen oksidit. (*2) Vaaditaan vain, jos käytetään korjauskertoimia F(2) tai F(3).</small>										

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja puolesta:

Wsola 26.04.2026

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna



Продуктов фиш в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екодизайн за отоплителни уреди на твърдо гориво.

Идентификатор(и) на модела:	ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/GFS/P/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK, ERIK/GFS/P/BA1, ERIK/GFS/P, ERIK/GFS/KDJ/BA1, ERIK/GFS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK
-----------------------------	--

Функция индиректно нагряване: [да/не].	НЕ	
Директна топлинна мощност:	5.5	(kW)
Индиректна топлинна мощност:	N/A	(kW)

гориво	Препоръчително гориво (само едно):	Друго подходящо гориво(а)	ηs [%]:	Емисии от отоплителни уреди при номинална топлинна мощност (1)				Емисии от нагреватели на помещения при минимална топлинна мощност (1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Дървени трупи със съдържание на влага ≤ 25 %	ДА	НЕ	70.5	21	103	965	117				
Пресова дървесина със съдържание на влага < 12 %.	НЕ	НЕ									
Друга дървесна биомаса	НЕ	НЕ									
Недървесна биомаса	НЕ	НЕ									
Антрацит и постни въглища	НЕ	НЕ									
Металургичен кокс	НЕ	НЕ									
Полукокс	НЕ	НЕ									
Черни въглища	НЕ	НЕ									
Лигнитни брикети	НЕ	НЕ									
Торфени брикети	НЕ	НЕ									
Смесени брикети от изкопаеми горива	НЕ	НЕ									
Други изкопаеми горива	НЕ	НЕ									
Смес от брикети от биомаса и изкопаеми горива	НЕ	НЕ									
Други смеси от биомаса и твърдо гориво	НЕ	НЕ									

Характеристики на работа при работа само с препоръчаното гориво				Характеристики на работа при работа само с препоръчаното гориво			
Параметър	Обозначаване	Стойност	Мерна единица	Параметър	Обозначаване	Стойност	Мерна единица
Термична мощност				Полезна ефективност (калоричност в работно състояние)			
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	5.5	kW	Полезна ефективност при номинална топлинна мощност	η _{th, nom}	80.5	%
Минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	P _{min}	ND	kW	Полезна ефективност при минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	η _{th, min}	ND	%
Консумация на електроенергия за собствени нужди				Тип топлинна мощност/контрол на стайната температура (изберете една опция)			
При номинална топлинна мощност	e _{l max}	0.0	kW	едностепенна топлинна мощност без контрол на стайната температура		НЕ	

При минимална топлинна мощност	$e_{l_{min}}$	0.0	kW	най-малко две ръчни степени без контрол на стайната температура	НЕ		
В режим на готовност	$e_{l_{SB}}$	0.0	kW	механичен контрол на стайна температура с помощта на термостат	НЕ		
Енергийни изисквания на фиксирания пилотен пламък							
Изискване за енергия на пилотния пламък (ако е приложимо)	P_{pilot}	ND	kW	електронен контрол на температурата в помещението	НЕ		
						електронен контрол на стайната температура с контрол през деня	НЕ
						електронен контрол на стайната температура със седмичен контролер	НЕ
						Други опции за настройка (могат да бъдат избрани няколко)	
						контрол на стайната температура с откриване на присъствие	НЕ
						контрол на стайната температура с детекция на отворен прозорец	НЕ
						опция за дистанционно управление	НЕ
Данни за контакт:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19						
(*1) PM = прахови частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NOx = азотни оксиди. (*2) Изисква се само ако се използват коригиращи фактори F(2) или F(3).							

Подписано за и от името на производителя от:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Productkaart in overeenstemming met commissieverordening (EU) 2015/1185 van 24 april 2015 ter implementatie van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen die vaste brandstoffen gebruiken.

Model-ID(s):	ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI/BLACK, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDI/BA1, ERIK/SPT/KDI, ERIK/SPT/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK
--------------	--

Indirecte verwarmingsfunctie: [ja/nee].	NEE		
Directe warmteafgifte:	5.5	(kW)	
Indirecte warmteafgifte:	N.v.t	(kW)	

Brandstof	Aanbevolen brandstof (slechts één):	Andere geschikte brandstof(fen)	ηs [%]:	Emissies van ruimteverwarmingstoestellen bij nominale warmteafgifte (1)				Emissies van ruimteverwarmingstoestellen bij minimale warmteafgifte(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Houtblokken met vochtgehalte ≤ 25 %	JA	NEE	70.5	21	103	965	117				
Geperst hout met een vochtgehalte < 12 %.	NEE	NEE									
Overige houtbiomassa	NEE	NEE									
Niet-hout biomassa	NEE	NEE									
Antraciet en magere steenkool	NEE	NEE									
Metallurgische cokes	NEE	NEE									
Half-cola	NEE	NEE									
Steenkool	NEE	NEE									
Bruinkoolbriketten	NEE	NEE									
Turfbriketten	NEE	NEE									
Gemengde briketten van fossiele brandstoffen	NEE	NEE									
Andere fossiele brandstof	NEE	NEE									
Mengsel van biomassa en briketten van fossiele brandstoffen	NEE	NEE									
Andere mengsel van biomassa en vaste brandstof	NEE	NEE									

Prestatiekenmerken bij uitsluitend gebruik met de aanbevolen brandstof				Type warmteafgifte/regeling van de kamertemperatuur (selecteer één optie)			
Parameter	Aanduiding	Waarde	Eenheid	Parameter	Aanduiding	Waarde	Eenheid
Thermische kracht				Nuttig rendement (calorische waarde in bedrijfstoestand)			
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	5.5	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	η _{th, nom}	80.5	%
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	ND	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)	η _{th, min}	ND	%
Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik							
Bij nominale warmteafgifte	e _{max}	0.0	kW	eentraps warmteafgifte zonder regeling van de kamertemperatuur		NEE	

Bij minimale warmteafgifte	e_{\min}	0.0	kW		minimaal twee handmatige trappen zonder regeling van de kamertemperatuur	NEE
In stand-bymodus	e_{SB}	0.0	kW		mechanische kamertemperatuurregeling met behulp van een thermostaat	NEE
Energiebehoefte van de vaste waakvlam					elektronische regeling van de kamertemperatuur	NEE
Energievereiste voor de waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	ND	kW		elektronische kamertemperatuurregeling met dagtijdsregeling	NEE
					elektronische kamertemperatuurregeling met weekregelaar	NEE
					Overige instelmogelijkheden (meerdere selecteerbaar)	
					kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	NEE
					kamertemperatuurregeling met open raamdetectie	NEE
					afstandsbediening optie	NEE
Contact details:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
(*1) PM = fijn stof, OGC = organische gasvormige verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden. (*2) Alleen vereist als correctiefactoren F(2) of F(3) worden gebruikt.						

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrzynka!

Wsola 26.04.2026



Produkta speciālā zīme saskaņā ar komisijas 2015. gada 24. aprīļa regulu (ES) 2015/1185, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā telpu sildītājiem.

Modeļa identifikators(-i):		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK, ERIK/GFS/P/BA1, ERIK/GFS/P, ERIK/GFS/KDJ/BA1, ERIK/GFS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Netiešās sildīšanas funkcija: [jā/nē].		NĒ										
Tiešā siltuma jauda:		5.5		(kW)								
Netiešā siltuma jauda:		N/A		(kW)								
Degviela	Ieteicamā degviela (tikai viena):	Cita piemērota degviela(-as)	ηs [%]:	Telpu sildītāju emisijas pie nominālās siltuma jaudas (1)				Emisijas no telpu sildītājiem ar minimālo siltuma jaudu (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Koka balķi ar mitruma saturu ≤ 25 %		JĀ	NĒ	70.5	21	103	965	117				
Presēta koksne ar mitruma saturu < 12 %.		NĒ	NĒ									
Cita koksnes biomasas		NĒ	NĒ									
Nekoksnes biomasas		NĒ	NĒ									
Antracīts un liesās ogles		NĒ	NĒ									
Metalurģijas kokss		NĒ	NĒ									
Puskokss		NĒ	NĒ									
Akmeņogles		NĒ	NĒ									
Brūnogļu briketes		NĒ	NĒ									
Kūdras briketes		NĒ	NĒ									
Jauktas fosilā kurināmā briketes		NĒ	NĒ									
Cits fosilais kurināmais		NĒ	NĒ									
Biomasas un fosilā kurināmā briķešu maisījums		NĒ	NĒ									
Citi biomasas un cietā kurināmā maisījumi		NĒ	NĒ									
Veiktspējas raksturlielumi, ekspluatējot tikai ar ieteikto degvielu												
Parametrs		Apzīmējums	Vērtība	Vienība	Parametrs		Apzīmējums	Vērtība	Vienība			
Siltuma jauda					Noderīgā efektivitāte (siltuma vērtība darba stāvoklī)							
Nominālā siltuma jauda		P _{nom}	5.5	kW	Noderīga efektivitāte pie nominālās siltuma jaudas		η _{th, nom}	80.5	%			
Minimālā siltuma jauda (orientējoši)		P _{min}	ND	kW	Noderīga efektivitāte pie minimālās siltuma jaudas (orientējoši)		η _{th, min}	ND	%			
Elektrības patēriņš pašu vajadzībām					Siltuma jaudas/telpas temperatūras kontroles veids (izvēlieties vienu opciju)							
Pie nominālās siltuma jaudas		e _{lmax}	0.0	kW	vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras kontroles				NĒ			

Pie minimālās siltuma jaudas	e_{\min}	0.0	kW		vismaz divi manuāli posmi bez telpas temperatūras kontroles	NĒ	
Gaidīšanas režīmā	e_{SB}	0.0	kW		mehāniskā telpas temperatūras kontrole, izmantojot termostatu	NĒ	
Enerģijas prasība fiksētajai pilotliesmai					elektroniskā telpas temperatūras kontrole	NĒ	
Izmēģinājuma liesmas enerģijas prasība (ja piemērojama)	P_{pilot}	ND	kW		elektroniska telpas temperatūras kontrole ar dienas laika kontroli	NĒ	
					elektroniska telpas temperatūras kontrole ar iknedējas regulatoru	NĒ	
					Citas regulēšanas iespējas (var izvēlēties vairākas)		
					telpas temperatūras kontrole ar klātbūtnes noteikšanu	NĒ	
					telpas temperatūras kontrole ar atvērta loga noteikšanu	NĒ	
					tālvadības pults iespēja	NĒ	
Kontakta detaļas:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>(*1) PM = cietās daļiņas, OGC = organiskie gāzveida savienojumi, CO = oglekļa monoksīds, NOx = slāpekļa oksīdi. (*2) Nepieciešams tikai tad, ja tiek izmantoti korekcijas koeficienti F(2) vai F(3).</small>							

Ražotāja vārdā un vārdā parakstījis:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski

Wsola 26.04.2026



Gaminio vardinių parametrų lentelė pagal 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/1185, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB dėl kietojo kuro patalpų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimų.

Modelio identifikatorius (-iai):		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Netiesioginio šildymo funkcija: [taip/ne].		NE										
Tiesioginė šilumos išeiga:		5.5		(kW)								
Netiesioginė šilumos išeiga:		N/A		(kW)								
Kuro	Rekomenduojamas kuras (tik vienas):	Kiti tinkami degalai	ηs [%]:	Patalpų šildytuvų emisija esant vardinei šiluminei galiai (1)				Patalpų šildytuvų išmetami teršalai esant mažiausiai šiluminei galiai (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Medienos rąstai, kurių drėgnis ≤ 25 %		TAIP	NE	70.5	21	103	965	117				
Presuota mediena, kurios drėgnumas < 12 %.		NE	NE									
Kita medienos biomasė		NE	NE									
Ne medienos biomasė		NE	NE									
Antracitas ir liesa anglis		NE	NE									
Metalurginis koksas		NE	NE									
Puskoksas		NE	NE									
Kietoji anglis		NE	NE									
Rusvosios anglies briketai		NE	NE									
Durpių briketai		NE	NE									
Mišrūs iškastinio kuro briketai		NE	NE									
Kitas iškastinis kuras		NE	NE									
Biomasės ir iškastinio kuro briketų mišinys		NE	NE									
Kiti biomasės ir kietojo kuro mišiniai		NE	NE									
Veikimo charakteristikos, kai naudojamas tik rekomenduojamas kuras												
Parametras		Paskyrimas	Vertė	Vienetas	Parametras		Paskyrimas	Vertė	Vienetas			
Šiluminė galia				Naudingas efektyvumas (kaloringumas darbinėje būsenoje)								
Nominali šiluminė galia		P _{nom}	5.5	kW	Naudingas efektyvumas esant vardinei šilumos galiai		η _{th, nom}	80.5	%			
Minimali šiluminė galia (orientacinė)		P _{min}	ND	kW	Naudingas efektyvumas esant minimaliai šiluminei galiai (orientacinis)		η _{th, min}	ND	%			
Elektrios suvartojimas savo reikmėms												
Esant vardinei šiluminei galiai		e _{max}	0.0	kW	Šilumos galios / kambario temperatūros valdymo tipas (pasirinkite vieną variantą)				vienpakopis šilumos tiekimas be kambario temperatūros reguliavimo			
								NE				

Esant minimaliai šiluminei galiai	e_{\min}	0.0	kW		mažiausiai du rankiniai etapai be kambario temperatūros reguliavimo	NE				
Budėjimo režimu	e_{SB}	0.0	kW		mechaninis kambario temperatūros valdymas naudojant termostatą	NE				
Stacionarios liepsnos energijos poreikis					elektroninis kambario temperatūros valdymas	NE				
Bandomosios liepsnos energijos reikalavimas (jei taikoma)	P_{pilot}	ND	kW		elektroninis kambario temperatūros valdymas su dienos laiko reguliavimu	NE				
					elektroninis kambario temperatūros valdymas su savaitiniu valdikliu	NE				
					Kitos reguliavimo parinktys (galima pasirinkti keletą)					
									kambario temperatūros valdymas su buvimo aptikimu	NE
									kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu	NE
					nuotolinio valdymo galimybė	NE				
Kontaktiniai duomenys:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									
<small>(*1) PM = kietosios dalelės, OGC = organiniai dujiniai junginiai, CO = anglies monoksidas, NOx = azoto oksidai. (*2) Reikalingas tik tuo atveju, jei naudojami pataisos koeficientai F(2) arba F(3).</small>										

Gamintojo vardu ir vardu pasirašė:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski

Wsola 26.04.2026



Produktblad i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på ekodesignkrav för fastbränslevärmare.

Modellidentifikatorer:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BLACK, ERIK/WN/BA1, ERIK/WN, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/KDJ/BA1, ERIK/FIMATTO/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Indirekt värmefunktion: [ja/nej].		NEJ										
Direkt värmeeffekt:		5.5		(kW)								
Indirekt värmeeffekt:		N/A		(kW)								
Bränsle	Rekommenderat bränsle (endast ett):	Andra lämpliga bränslen	η_s [%]:	Utsläpp från rumsvärmare vid nominell värmeeffekt (1)				Utsläpp från rumsvärmare vid lägsta värmeeffekt(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Vedstockar med fukthalt ≤ 25 %		JA	NEJ	70.5	21	103	965	117				
Pressat trä med en fukthalt < 12 %.		NEJ	NEJ									
Annan träbiomassa		NEJ	NEJ									
Biomassa som inte är trä		NEJ	NEJ									
Antracit och magert kol		NEJ	NEJ									
Metallurgisk koks		NEJ	NEJ									
Halvkoks		NEJ	NEJ									
Hård kol		NEJ	NEJ									
Brunkolsbriketter		NEJ	NEJ									
Torvbriketter		NEJ	NEJ									
Blandade fossila bränslebriketter		NEJ	NEJ									
Annat fossilt bränsle		NEJ	NEJ									
Blandning av biomassa och fossila bränslebriketter		NEJ	NEJ									
Andra blandningar av biomassa och fast bränsle		NEJ	NEJ									
Prestandaegenskaper endast när den används med rekommenderat bränsle												
Parameter		Beteckning	Värde	Enhet	Parameter		Beteckning	Värde	Enhet			
Värmekraft					Användbar effektivitet (värmevärde i drifttillstånd)							
Nominell värmeeffekt		P_{nom}	5.5	kW	Användbar verkningsgrad vid nominell värmeeffekt		$\eta_{th, nom}$	80.5	%			
Minsta värmeeffekt (indikativt)		P_{min}	ND	kW	Användbar effektivitet vid minimal värmeeffekt (indikativt)		$\eta_{th, min}$	ND	%			
Elförbrukning för eget bruk					Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll (välj ett alternativ)							
Vid nominell värmeeffekt		e_{max}	0.0	kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering			NEJ				

Vid minsta värmeeffekt	e_{\min}	0.0	kW		minst två manuella steg utan rumstemperaturkontroll	NEJ
I standby-läge	e_{SB}	0.0	kW		mekanisk rumstemperaturkontroll med termostat	NEJ
Energibehov för den fasta pilotlågan					elektronisk rumstemperaturkontroll	NEJ
Krav på pilotflammas energi (om tillämpligt)	P_{pilot}	ND	kW		elektronisk rumstemperaturreglering med dagtidsreglering	NEJ
					elektronisk rumstemperaturkontroll med veckoregulator	NEJ
					Andra justeringsalternativ (flera kan väljas)	
					rumstemperaturreglering med närvarodetektering	NEJ
					rumstemperaturkontroll med detektering av öppet fönster	NEJ
					fjärrkontroll alternativ	NEJ
Kontaktuppgifter:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>(*1) PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NOx = kväveoxider. (*2) Krävs endast om korrektionsfaktorer F(2) eller F(3) används.</small>						

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Wsola 26.04.2026

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Tehnični podatki o izdelku v skladu z uredbo Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovano grelnikov prostorov na trda goriva.

Identifikatorji modela:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK									
Funkcija posrednega ogrevanja: [da/ne].		št									
Neposredna toplotna moč:		5.5		(kW)							
Posredna toplotna moč:		N/A		(kW)							
Gorivo	Priporočeno gorivo (samo eno):	Drugo ustrezno gorivo(-a)	η_s [%]:	Emisije iz grelnikov prostorov pri nazivni toplotni moči (1)				Emisije iz grelnikov prostorov pri najmanjši toplotni moči (1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Lesena polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 %	DA	št	70.5	21	103	965	117				
Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12 %.	št	št									
Ostala lesna biomasa	št	št									
Nelesna biomasa	št	št									
Antracit in pust premog	št	št									
Metalurški koks	št	št									
Polkoks	št	št									
Trdi premog	št	št									
Briketi iz lignita	št	št									
Šotni briketi	št	št									
Mešani briketi na fosilna goriva	št	št									
Druga fosilna goriva	št	št									
Mešanica briketov iz biomase in fosilnih goriv	št	št									
Druge mešanice biomase in trdnega goriva	št	št									
Značilnosti delovanja pri delovanju samo s priporočenim gorivom											
Parameter	Imenovanje	Vrednost	Enota	Parameter							
Toplotna moč				Koristni izkoristek (kalorična vrednost v obratovalnem stanju)							
Nazivna toplotna moč	P_{nom}	5.5	kW	Koristni izkoristek pri nazivni toplotni moči		$\eta_{th,nom}$		80.5		%	
Najmanjša toplotna moč (okvirno)	P_{min}	ND	kW	Koristni izkoristek pri minimalni toplotni moči (indikativno)		$\eta_{th,min}$		ND		%	
Poraba električne energije za lastno uporabo				Vrsta toplotne moči/regulacija sobne temperature (izberite eno možnost)							
Pri nazivni toplotni moči	e_{max}	0.0	kW	enostopenjska toplotna moč brez regulacije sobne temperature				št			

Pri minimalni toplotni moči	e_{\min}	0.0	kW		vsaj dve ročni stopnji brez regulacije sobne temperature	št	
V stanju pripravljenosti	e_{SB}	0.0	kW		mehansko uravnavanje sobne temperature s pomočjo termostata	št	
Energijska zahteva fiksnega pilotnega plamena					elektronski nadzor sobne temperature	št	
Zahtevana energija pilotnega plamena (če je primerno)	P_{pilot}	ND	kW		elektronska regulacija sobne temperature z dnevno regulacijo	št	
					elektronska regulacija sobne temperature s tedenskim regulatorjem	št	
					Druge možnosti prilagajanja (izberete jih lahko več)		
					nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	št	
					nadzor sobne temperature z zaznavo odprtega okna	št	
					možnost daljinskega upravljanja	št	
Kontaktne podatki:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>(*1) PM = trdni delci, OGC = organske plinaste spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. (*2) Zahtevano samo, če se uporabljajo korekcijski faktorji F(2) ali F(3).</small>							

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Popis výrobku v súlade s nariadením komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES so zreteľom na požiadavky na ekodizajn ohrievačov priestoru na tuhé palivo.

Identifikátory modelu:				ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK								
Funkcia nepriameho ohreву: [áno/nie].				NIE								
Priamy tepelný výkon:				5.5		(kW)						
Nepriamy tepelný výkon:				N/A		(kW)						
Palivo	Odporúčané palivo (iba jedno):	Iné vhodné palivo (palivá)	η_s [%]:	Emisie z ohrievačov priestoru pri menovitom tepelnom výkone (1)				Emisie z ohrievačov priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Drevené polená s obsahom vlhkosti ≤ 25 %	ÁNO	NIE	70.5	21	103	965	117					
Lisované drevo s vlhkosťou < 12 %.	NIE	NIE										
Iná drevná biomasa	NIE	NIE										
Nedrewná biomasa	NIE	NIE										
Antracit a chudé uhlie	NIE	NIE										
Hutnícky koks	NIE	NIE										
Polokoks	NIE	NIE										
Čierne uhlie	NIE	NIE										
Lignitové brikety	NIE	NIE										
Rašelinové brikety	NIE	NIE										
Brikety zo zmiešaných fosilných palív	NIE	NIE										
Iné fosilné palivo	NIE	NIE										
Zmes brikiet z biomasy a fosilných palív	NIE	NIE										
Ostatné zmesi biomasy a tuhého paliva	NIE	NIE										
Výkonové charakteristiky pri prevádzke len s odporúčaným palivom												
Parameter	Označenie	Hodnota	Jednotka	Užitočná účinnosť (výhrevnosť v prevádzkovom stave)								
Tepelný výkon				Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone								
Nominálny tepelný výkon	P _{nom}	5.5	kW	Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone				$\eta_{th, nom}$	80.5	%		
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	ND	kW	Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačná)				$\eta_{th, min}$	ND	%		
Spotreba elektriny pre vlastnú potrebu				Typ tepelného výkonu/regulácia izbovej teploty (vyberte jednu možnosť)								
Pri menovitom tepelnom výkone	e _{max}	0.0	kW	jednostupňový tepelný výkon bez regulácie izbovej teploty				NIE				

Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{\min}	0.0	kW		aspoň dva manuálne stupne bez regulácie izbovej teploty	NIE
V pohotovostnom režime	e_{SB}	0.0	kW		mechanické ovládanie teploty v miestnosti pomocou termostatu	NIE
Energetická potreba pevného zapaľovacieho plameňa					elektronická regulácia teploty v miestnosti	NIE
Požiadavka na energiu zapaľovacieho plameňa (ak existuje)	P_{pilot}	ND	kW		elektronická regulácia teploty v miestnosti s reguláciou denného času	NIE
					elektronická regulácia izbovej teploty s týždenným regulátorom	NIE
					Ďalšie možnosti nastavenia (možno vybrať viacero)	
					ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	NIE
					ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	NIE
					možnosť diaľkového ovládania	NIE
Kontaktné údaje:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
(*1) PM = tuhé častice, OGC = organické plynné zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NOx = oxidy dusíka. (*2) Vyžaduje sa, len ak sa používajú korekčné faktory F(2) alebo F(3).						

Podpísané za a v mene výrobcu:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Produktblad i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF med hensyn til krav til økodesign for rumvarmere til fast brændsel.

Model-id(er):		ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDI/BA1, ERIK/SPT/KDI, ERIK/SPT/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/KDI, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK									
Indirekte varmfunktion:[ja/nej].		INGEN									
Direkte varmeeffekt:		5.5	(kW)								
Indirekte varmeeffekt:		N/A	(kW)								
Brændstof	Anbefalet brændstof (kun én):	Andre passende brændstoffer	ηs [%]:	Emissioner fra rumvarmere ved nominal varmeydelse (1)				Emissioner fra rumvarmere ved minimum varmeydelse(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Træstammer med fugtindhold ≤ 25 %	JA	INGEN	70.5	21	103	965	117				
Presset træ med et fugtindhold < 12 %.	INGEN	INGEN									
Anden træbiomasse	INGEN	INGEN									
Ikke-træ biomasse	INGEN	INGEN									
Antracit og magert kul	INGEN	INGEN									
Metallurgisk koks	INGEN	INGEN									
Halvkoks	INGEN	INGEN									
Stenkul	INGEN	INGEN									
Brunkulsbriketter	INGEN	INGEN									
Tørvebriketter	INGEN	INGEN									
Blandede fossile brændselsbriketter	INGEN	INGEN									
Andet fossilt brændstof	INGEN	INGEN									
Blanding af biomasse og fossile brændselsbriketter	INGEN	INGEN									
Andre blandinger af biomasse og fast brændsel	INGEN	INGEN									
Ydelseskarakteristika, når den kun bruges med det anbefalede brændstof											
Parameter	Betegnelse	Værdi	Enhed	Nyttig effektivitet (brændværdi i driftstilstand)							
Termisk kraft				Nyttig effektivitet ved nominal varmeydelse	η _{th,nom}	80.5	%	Nyttig effektivitet ved minimal varmeydelse (vejledende)	η _{th,min}	ND	%
Nominal varmeydelse	P _{nom}	5.5	kW								
Minimum varmeydelse (vejledende)	P _{min}	ND	kW								
Elforbrug til eget brug				Type af varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg én mulighed)							
Ved nominal varmeydelse	e _{l,max}	0.0	kW	enkeltrins varmeydelse uden rumtemperaturregulering				INGEN			

Ved minimum varmeydelse	e_{\min}	0.0	kW		mindst to manuelle trin uden rumtemperaturregulering	INGEN				
I standby-tilstand	e_{SB}	0.0	kW		mekanisk rumtemperaturstyring ved hjælp af en termostat	INGEN				
Energibehov for den faste pilotflamme					elektronisk rumtemperaturstyring	INGEN				
Krav til pilotflammeenergi (hvis relevant)	P_{pilot}	ND	kW		elektronisk rumtemperaturstyring med dagtidsstyring	INGEN				
					elektronisk rumtemperaturstyring med ugeregulator	INGEN				
					Andre justeringsmuligheder (flere kan vælges)					
					rumtemperaturstyring med tilstedeværelsesregistrering	INGEN				
					rumtemperaturstyring med åben vinduesdetektion	INGEN				
					mulighed for fjernbetjening	INGEN				
Kontaktoplysninger:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									
<small>(*1) PM = partikler, OGC = organiske gasformige forbindelser, CO = carbonmonoxid, NOx = nitrogenoxider. (*2) Kun påkrævet, hvis korrektionsfaktorerne F(2) eller F(3) anvendes.</small>										

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Tehnički list proizvoda u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/1185 od 24. travnja 2015. kojom se provodi Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn za grijače prostora na kruta goriva.

Identifikator(i) modela:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KD, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KD, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KD, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KD, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KD/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KD, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KD, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/P/KD, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KD, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KD, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KD, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/P/KD, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KD, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/KD, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KD, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/P/KD, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KD, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KD, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/P/KD/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KD, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KD/BA1, ERIK/BLACK/KD, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Funkcija neizravnog grijanja: [da/ne].		NE										
Izravna toplinska snaga:		5.5		(kW)								
Neizravna toplinska snaga:		N/A		(kW)								
Gorivo		Preporučeno gorivo (samo jedno):	Drugo odgovarajuće gorivo(a)	η_s [%]:	Emisije iz grijača prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi (1)				Emisije iz grijača prostora pri minimalnoj toplinskoj snazi (1) (2)			
					PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
					[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Drveni trupci sa sadržajem vlage ≤ 25 %		DA	NE	70.5	21	103	965	117				
Prešano drvo s udjelom vlage < 12 %.		NE	NE									
Ostala drvena biomasa		NE	NE									
Nedrvna biomasa		NE	NE									
Antracit i mršavi ugljen		NE	NE									
Metalurški koks		NE	NE									
Polu-koks		NE	NE									
Antracit		NE	NE									
Briketi od lignita		NE	NE									
Briketi od treseta		NE	NE									
Mješoviti briketi fosilnih goriva		NE	NE									
Ostala fosilna goriva		NE	NE									
Mješavina briketa biomase i fosilnih goriva		NE	NE									
Ostale mješavine biomase i krutog goriva		NE	NE									
Karakteristike rada kada se radi samo s preporučenim gorivom												
Parametar		Oznaka	Vrijednost	Jedinica	Parametar		Oznaka	Vrijednost	Jedinica			
Toplinska snaga					Korisna učinkovitost (kalorična vrijednost u radnom stanju)							
Nazivni toplinski učinak		P_{nom}	5.5	kW	Korisna učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku		$\eta_{th,nom}$	80.5	%			
Minimalni toplinski učinak (indikativno)		P_{min}	ND	kW	Korisna učinkovitost pri minimalnom učinku topline (indikativno)		$\eta_{th,min}$	ND	%			
Potrošnja električne energije za vlastite potrebe					Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature (odaberite jednu opciju)							
Pri nazivnom toplinskom učinku		$e_{l,max}$	0.0	kW	jednostupanjski toplinski učinak bez regulacije sobne temperature		NE					

Na minimalnom toplinskom učinku	$e_{l_{min}}$	0.0	kW		najmanje dva ručna stupnja bez regulacije sobne temperature	NE
U stanju pripravnosti	$e_{l_{SB}}$	0.0	kW		mehanička regulacija sobne temperature pomoću termostata	NE
Potreba za energijom fiksnog pilot plamena					elektronska regulacija sobne temperature	NE
Zahtjev za energiju pilot plamena (ako je primjenjivo)	P_{pilot}	ND	kW		elektronska regulacija sobne temperature s dnevnom regulacijom	NE
					elektronička regulacija sobne temperature s tjednim regulatorom	NE
					Ostale mogućnosti podešavanja (može se odabrati nekoliko)	
					kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti	NE
					kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora	NE
					mogućnost daljinskog upravljanja	NE
Kontakt podaci:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
(*1) PM = čestice, OGC = organski plinoviti spojevi, CO = ugljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. (*2) Potrebno samo ako se koriste korekcijski faktori F(2) ili F(3).						

Potpisao za i u ime proizvođača:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Tootekirjeldus vastavalt komisjoni 24. aprilli 2015. aasta määrusele (EL) 2015/1185, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ tahkekütuseliste ruumikütteseadmete ökodisaini nõuete osas.

Modeli identifikaator(id):		ERIK/WS/P/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDI/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDI/BA1, ERIK/W/KDI, ERIK/W/BLACK/KDI/BA1, ERIK/W/BLACK/KDI, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDI, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT/P, ERIK/SPT/KDI/BA1, ERIK/SPT/KDI, ERIK/SPT/BLACK/KDI/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDI, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDI/M, ERIK/N/KDI/BA1/M, ERIK/N/KDI/BA1, ERIK/N/KDI, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDI/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDI/BA1, ERIK/N/BLACK/KDI, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDI/BA1, ERIK/KDI, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDI/BA1, ERIK/GS/P/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDI, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDI/BA1, ERIK/GS/KDI, ERIK/GS/BLACK/KDI/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDI, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDI/BA1, ERIK/BLACK/KDI, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK											
Kaudne küttefunktsioon: [jah/ei].		EI											
Otsene soojusväljund:		5.5		(kW)									
Kaudne soojusväljund:		Ei kehti		(kW)									
Kütus	Soovitav kütus (ainult üks):	Muu(ad) sobiv(ad) kütus(d)	ηs [%]:	Ruumikütteseadmete heitkogused nimisoojusvõimsusel (1)				Ruumikütteseadmete heitkogused minimaalse soojusvõimsusega (1) (2)					
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx		
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)					
Puidupalgid niiskusesisaldusega ≤ 25 %		JAH	EI	70.5	21	103	965	117					
Pressitud puit niiskusesisaldusega < 12%.		EI	EI										
Muu puidu biomass		EI	EI										
Mittepuidu biomass		EI	EI										
Antratsiit ja lahja kivisüsi		EI	EI										
Metallurgiline koks		EI	EI										
Poolkoks		EI	EI										
Kivisüsi		EI	EI										
Pruunsöebrikett		EI	EI										
Turbabrikett		EI	EI										
Fossiilkütuste segabrikett		EI	EI										
Muu fossiilkütus		EI	EI										
Biomassi ja fossiilkütuste brikettide segu		EI	EI										
Muud biomassi ja tahke kütuse segud		EI	EI										
Töömadused ainult soovitud kütusega töötamisel													
Parameeter		Määramine	Väärtus	Üksus	Parameeter		Määramine	Väärtus	Üksus				
Soojusvõimsus				Kasulik efektiivsus (kütteväärtus tööolekus)									
Nominaalne soojusvõimsus		P _{nom}	5.5	kW	Kasulik kasutegur nimisoojusvõimsusel		η _{th, nom}	80.5	%				
Minimaalne soojusvõimsus (soojuslik)		P _{min}	ND	kW	Kasulik kasutegur minimaalse soojusvõimsuse juures (soovitav)		η _{th, min}	ND	%				
Elektritarbimine oma tarbeks				Soojusvõimsuse/ruumitemperatuuri reguleerimise tüüp (valige üks valik)									
Nimisoojusvõimsusel		e _{max}	0.0	kW	Üheastmeline soojusväljund ilma ruumitemperatuuri reguleerimiseta				EI				

Minimaalse soojusvõimsusega	e_{\min}	0.0	kW		vähemalt kaks manuaalset etappi ilma ruumitemperatuuri reguleerimiseta	EI
Ooterežiimis	e_{SB}	0.0	kW		mehaaniline ruumitemperatuuri reguleerimine termostaadi abil	EI
Fikseeritud pilootleegi energiavajadus					elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine	EI
Pilootleegi energia nõue (kui see on kohaldatav)	P_{pilot}	ND	kW		elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine päevase aja reguleerimisega	EI
					elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine nädala regulaatoriga	EI
					Muud reguleerimisvalikud (saab valida mitu)	
					ruumitemperatuuri reguleerimine kohaloleku tuvastamisega	EI
					ruumitemperatuuri reguleerimine avatud akna tuvastamisega	EI
					kaugjuhtimispuldi võimalus	EI
Kontaktandmed:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19					
<small>(*1) PM = tahked osakesed, OGC = orgaanilised gaasilised ühendid, CO = süsinikoksiid, NOx = lämmastikoksiidid. (*2) Nõutav ainult siis, kui kasutatakse parandustegureid F(2) või F(3).</small>						

Tootja nimel ja nimel allkirjastas:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Skeda tal-prodott skont ir-regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 tal-24 ta' April 2015 li timplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal hiters tal-isparju tal-fjuwil solidu.

Identifikatur(i) tal-mudell:	ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KD, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYIT/BA1, ERIK/SERPENTYNYIT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK
------------------------------	--

Funzjoni ta 'tishin indirett: [iva/le].	LE										
Produzzjoni diretta tas-shana:	5.5	(kW)									
Produzzjoni ta' shana indiretta:	N/A	(kW)									
Fjuwil	Fjuwil rakkomandat (wiehed biss):	Karburant(i) ieħor(i) xieraq(i)	ηs [%]:	Emissjonijiet minn hiters tal-isparju bi produzzjoni tas-shana nominali (1)				Emissjonijiet minn hiters tal-isparju bi produzzjoni ta' shana minima(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Zkuk tal-injam b'kontenut ta' umdità ≤ 25 %	IVA	LE	70.5	21	103	965	117				
Injam ipressat b'kontenut ta' umdità < 12 %.	LE	LE									
Bijomassa oħra tal-injam	LE	LE									
Bijomassa mhux tal-injam	LE	LE									
Antraċite u faham dgħif	LE	LE									
Kokk metallurġiku	LE	LE									
Semi-kokk	LE	LE									
Faham ieħes	LE	LE									
Briquettes tal-linjite	LE	LE									
Briquettes tal-pit	LE	LE									
Briquettes tal-fjuwils fossili mħallta	LE	LE									
Fjuwil fossili ieħor	LE	LE									
Taħlita ta' briquettes tal-bijomassa u tal-fjuwil fossili	LE	LE									
Taħlitiet oħra ta' bijomassa u fjuwil solidu	LE	LE									

Karatteristiċi tal-prestazzjoni meta jithaddmu bil-fjuwil rakkomandat biss							
Parametru	Denominazzjoni	Valur	Unità	Parametru	Denominazzjoni	Valur	Unità
Energija termali				Effiċjenza utli (valur kalorifiku fl-istat operattiv)			
Produzzjoni tas-shana nominali	P _{nom}	5.5	kW	Effiċjenza utli fil-produzzjoni tas-shana nominali	η _{th, nom}	80.5	%
Produzzjoni minima tas-shana (indikattiva)	P _{min}	ND	kW	Effiċjenza utli bi produzzjoni ta' shana minima (indikattiva)	η _{th, min}	ND	%
Konsum tal-elettriku għall-użu proprju				Tip ta' produzzjoni tas-shana/kontroll tat-temperatura tal-kamra (aġżel għażla waħda)			
Fil-produzzjoni tas-shana nominali	e _{lmax}	0.0	kW	output tas-shana fi stadju wiehed minghajr kontroll tat-temperatura tal-kamra		LE	

Fil-produzzjoni tas-sħana minima	e_{\min}	0.0	kW	mill-inqas żewġ stadji manwali mingħajr kontroll tat-temperatura tal-kamra	LE
Fil-modalità stand-by	e_{SB}	0.0	kW	kontroll mekkaniku tat-temperatura tal-kamra bl-użu ta' termostat	LE
Rekwiżit tal-enerġija tal-fjamma pilota fissa				kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra	LE
Rekwiżit tal-enerġija tal-fjamma pilota (jekk applikabbli)	P_{pilot}	ND	kW	kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra b'kontroll tal-ħin bi nhar	LE
				kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra b'kontrollur ta 'kull ġimgħa	LE
				Għażliet oħra ta' aġġustament (bosta jistgħu jintgħażlu)	
				kontroll tat-temperatura tal-kamra b'detezzjoni tal-preżenza	LE
				kontroll tat-temperatura tal-kamra b'detezzjoni ta 'tieqa miftuħa	LE
				għażla ta 'kontroll mill-bogħod	LE
Detalji ta' kuntatt:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19			
<small>(*1) PM = materja partikulata, OGC = komposti gassużi organiċi, CO = monossidu tal-karbonju, NOx = ossidi tan-nitroġenu. (*2) Meħtieġa biss jekk jintużaw fatturi ta' korrezzjoni F(2) jew F(3).</small>					

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna

Wsola 26.04.2026



Fiche táirge i gcomhréir le Rialachán ón gCoimisiún (AE) 2015/1185 an 24 Aibreán 2015 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do théitheoirí spáis breosla sholadaigh.

Aitheantóir(i) samhla:		ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/W, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SPT/KDJ/BA1, ERIK/SPT/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/BLACK/BA1, ERIK/SPT/BLACK, ERIK/SPT/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N/BA1, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/GFS/P/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK, ERIK/GFS/P/BA1, ERIK/GFS/P, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK										
Feidhm téimh indíreach:[tá/níl].		NÍL										
Aschur teasa díreach:		5.5	(kW)									
Aschur teasa indíreach:		N / A	(kW)									
Breosla	Breosla molta (amháin amháin):	Breosla(anna) cúí eile	η_s [%]:	Astaíochtaí ó théitheoirí spáis ag aschur teasa ainmniúil (1)				Astaíochtaí ó théitheoirí spáis ag íos-aschur teasa(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Lomáin adhmaid le cion taisé ≤ 25 %		TÁ	NÍL	70.5	21	103	965	117				
Adhmaid brúite a bhfuil cion taisé < 12 % ann.		NÍL	NÍL									
Bithmhais adhmaid eile		NÍL	NÍL									
Bithmhais neamh-adhmaid		NÍL	NÍL									
Antraicít agus gual lean		NÍL	NÍL									
Cóc metallurgical		NÍL	NÍL									
Leath-chóc		NÍL	NÍL									
Gual cruá		NÍL	NÍL									
Brícíní ligníte		NÍL	NÍL									
Brícíní móna		NÍL	NÍL									
Brícíní breosla iontaise measctha		NÍL	NÍL									
Breosla iontaise eile		NÍL	NÍL									
Meascán de bithmhais agus brícíní breosla iontaise		NÍL	NÍL									
Cumaisc eile de bithmhais agus breosla soladach		NÍL	NÍL									
Saintréithe feidhmíochta nuair a oibrítear iad leis an mbreosla molta amháin												
Paraiméadar		Ainmniú	Luach	Aonad	Paraiméadar		Ainmniú	Luach	Aonad			
Cumhacht teirmeach				Éifeachtúlacht úsáideach (luach calrach sa stát oibríocháin)								
Aschur teasa ainmniúil		P_{nom}	5.5	kW	Éifeachtúlacht úsáideach ag aschur teasa ainmniúil		$\eta_{th,nom}$	80.5	%			
Aschur teasa íosta (táscach)		P_{min}	ND	kW	Éifeachtúlacht úsáideach ag íos-aschur teasa (táscach)		$\eta_{th,min}$	ND	%			
Tomhaltas leictreachais dá úsáid féin				Cineál aschuir teasa/rialú teochta an tseomra (roghnaigh rogha amháin)								
Ag aschur teasa ainmniúil		$e_{l,max}$	0.0	kW	aschur teasa aonchéime gan rialú teochta an tseomra		NÍL					

Ag aschur teasa íosta	e_{\min}	0.0	kW		ar a laghad dhá chéim láimhe gan rialú teochta an tseomra	NÍL				
I mód fuireachais	e_{SB}	0.0	kW		rialú meicniúil teochta an tseomra ag baint úsáide as teirmeastat	NÍL				
Ceanglas fuinnimh an lasair phíolóta seasta					rialú teochta seomra leictreonach	NÍL				
Ceanglas píolótach fuinnimh lasair (má bhaineann)	P_{pilot}	ND	kW		rialú teochta seomra leictreonach le rialú ama i rith an lae	NÍL				
					rialú teochta seomra leictreonach le rialtóir seachtainiúil	NÍL				
					Roghanna coigeartaithe eile (is féidir roinnt a roghnú)					
									rialú teochta an tseomra le láithreach a bhrath	NÍL
									rialú teochta an tseomra le fuinneog oscailte a bhrath	NÍL
					rogha rialaithe iargúlta	NÍL				
Sonraí teagmhála:		Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19								
<small>(*1) PM = ábhar cáithnínach, OGC = comhdhúile gásacha orgánacha, CO = aonocsaid charbóin, NOx = ocsaíd nítrigine. (*2) Ní gá ach amháin má úsáidtear fachtóirí ceartúcháin F(2) nó F(3).</small>										

Arna shíniú le haghaidh agus thar ceann an mhonaróra ag:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katarzyna!

Wsola 26.04.2026



Ficha de produto em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/1185 da Comissão, de 24 de abril de 2015, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica dos aquecedores de ambiente a combustíveis sólidos.

Identificador(es) do modelo:	ERIK/WS/P/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/P/BLACK/BA1, ERIK/WS/P/BA1, ERIK/WS/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WS/BLACK/BA1, ERIK/WS/BA1, ERIK/WN/P/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/P/BLACK/BA1, ERIK/WN/P/BA1, ERIK/WN/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/WN/BLACK/BA1, ERIK/WN/BA1, ERIK/W/KDJ/BA1, ERIK/W/KDJ, ERIK/W/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/W/BLACK/KDJ, ERIK/W/BLACK/BA1, ERIK/W/BLACK, ERIK/W/BA1, ERIK/N, ERIK/SPT/P/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK/KDJ, ERIK/SPT/P/BLACK/BA1, ERIK/SPT/P/BLACK, ERIK/SPT/P/BA1, ERIK/SPT, ERIK/SOAPSTONE, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK/BA1, ERIK/SERPENTYNYT/BLACK, ERIK/SERPENTYNYT/BA1, ERIK/SERPENTYNYT, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARWONY/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/CZARNY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/O/KAFEL/BIALY, ERIK/N/O/BLACK/BA1, ERIK/N/O/BLACK, ERIK/N/O/BA1, ERIK/N/O, ERIK/N/KDJ/M, ERIK/N/KDJ/BA1/M, ERIK/N/KDJ/BA1, ERIK/N/KDJ, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/ZIELONY, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY/BA1, ERIK/N/KAFEL/KREMOWY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/P, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/N/KAFEL/BORDO, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/P, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/N/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/N/KAFEL/BIALY, ERIK/NERO/BLACK/BA1, ERIK/NERO/BLACK, ERIK/NERO/BA1, ERIK/NERO, ERIK/N/BLACK/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1/M, ERIK/N/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/N/BLACK/KDJ, ERIK/N/BLACK/BA1/M, ERIK/N/BLACK/BA1, ERIK/N/BLACK, ERIK/N/BA1/M, ERIK/N, ERIK/KDJ/BA1, ERIK/KDJ, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/P, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/ZIELONY/BLACK, ERIK/KAFEL/ZIELONY, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/P, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/KREMOWY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/P, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BLACK, ERIK/KAFEL/CZERWONY/BA1, ERIK/KAFEL/CZERWONY, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/CZARNY/P/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/P, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/CZARNY/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/P/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/P, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO/BLACK, ERIK/KAFEL/BORDO/BA1, ERIK/KAFEL/BORDO, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/P/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/P, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY/BLACK, ERIK/KAFEL/BIALY/BA1, ERIK/KAFEL/BIALY, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/BLACK/KDJ, ERIK/GS/BLACK/BA1, ERIK/GS/BLACK, ERIK/GS/BA1, ERIK/GS, ERIK/GS/P/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GS/P/BLACK/BA1, ERIK/GS/P/BLACK, ERIK/GS/P/BA1, ERIK/GS/P, ERIK/GS/KDJ/BA1, ERIK/GS/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/BLACK/BA1, ERIK/GFS/BLACK, ERIK/GFS/BA1, ERIK/GFS, ERIK/GFS/P/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK/KDJ, ERIK/GFS/P/BLACK/BA1, ERIK/GFS/P/BLACK, ERIK/GFS/P/BA1, ERIK/GFS/P, ERIK/FIMATTO/BLACK/BA1, ERIK/FIMATTO/BLACK, ERIK/FIMATTO/BA1, ERIK/FIMATTO, ERIK/CREMA/BLACK/BA1, ERIK/CREMA/BLACK, ERIK/CREMA/BA1, ERIK/CREMA, ERIK/BLACK/KDJ/BA1, ERIK/BLACK/KDJ, ERIK/BLACK/BA1, ERIK/BLACK, ERIK/BA1, ERIK
------------------------------	--

Função de aquecimento indireto: [sim/não].	NÃO		
Saída direta de calor:	5.5	(kW)	
Saída de calor indireta:	N/A	(kW)	

Combustível	Combustível recomendado (apenas um):	Outro(s) combustíveis(is) adequados	ηs [%]:	Emissões de aquecedores de ambiente com potência térmica nominal (1)				Emissões de aquecedores de ambiente com potência térmica mínima(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Toros de madeira com teor de humidade ≤ 25 %	SIM	NÃO	70.5	21	103	965	117				
Madeira prensada com um teor de humidade < 12 %.	NÃO	NÃO									
Outra biomassa de madeira	NÃO	NÃO									
Biomassa não lenhosa	NÃO	NÃO									
Antracite e hulha magra	NÃO	NÃO									
Coque metalúrgico	NÃO	NÃO									
Semi-coque	NÃO	NÃO									
Hulha	NÃO	NÃO									
Briquetes de lenhite	NÃO	NÃO									
Briquetes de turfa	NÃO	NÃO									
Briquetes mistos de combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Outros combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Mistura de briquetes de biomassa e de combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Outras misturas de biomassa e combustível sólido	NÃO	NÃO									

Características de desempenho quando utilizado apenas com o combustível recomendado				Características de desempenho quando utilizado apenas com o combustível recomendado			
Parâmetro	Designação	Valor	Unidade	Parâmetro	Designação	Valor	Unidade
Energia térmica				Eficiência útil (poder calorífico no estado de funcionamento)			
Potência térmica nominal	P _{nom}	5.5	kW	Eficiência útil à potência térmica nominal	η _{th, nom}	80.5	%
Potência térmica mínima (indicativa)	P _{min}	ND	kW	Eficiência útil à potência térmica mínima (indicativa)	η _{th, min}	ND	%
Consumo de eletricidade para uso próprio				Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (selecionar uma opção)			
Na potência térmica nominal	e _{max}	0.0	kW	saída de calor de fase única sem controlo da temperatura ambiente		NÃO	

Na potência térmica mínima	$e_{l_{min}}$	0.0	kW		pelo menos duas fases manuais sem controlo da temperatura ambiente	NÃO			
No modo de espera	$e_{l_{SB}}$	0.0	kW		controlo mecânico da temperatura ambiente através de um termostato	NÃO			
Necessidade de energia da chama piloto fixa					controlo eletrónico da temperatura ambiente	NÃO			
Necessidade de energia da chama piloto (se aplicável)	P_{pilot}	ND	kW		controlo eletrónico da temperatura ambiente com controlo horário diurno	NÃO			
					controlo eletrónico da temperatura ambiente com controlador semanal	NÃO			
				Outras opções de ajuste (podem ser seleccionadas várias)					
					controlo da temperatura ambiente com deteção de presença	NÃO			
					controlo da temperatura ambiente com deteção de janela aberta	NÃO			
					opção de controlo remoto	NÃO			
Dados de contacto:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19								
<small>(*1) PM = partículas, OGC = compostos orgânicos gasosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de azoto. (*2) Exigido apenas se forem utilizados os factores de correção F(2) ou F(3).</small>									

Assinado por e em nome do fabricante por:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski

Wsola 26.04.2026